

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.1191	C45	C 45 RD 60 MM	2325 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 70 MM	2660 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 70 MM	1800 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 85 MM	2850 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 85 MM	1747 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 85 MM	1150 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	2530 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	2315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	2310 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	1020 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	1005 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	915 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	810 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 90 MM	760 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 95 MM	2645 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 95 MM	1820 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 95 MM	1800 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 95 MM	1690 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 95 MM	570 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 105 MM	585 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 105 MM	570 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 105 MM	570 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 120 MM	440 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 125 MM	520 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 125 MM	450 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 125 MM	410 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 140 MM	610 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 160 MM	670 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 170 MM	295 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 175 MM	705 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 180 MM	685 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 200 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 200 MM	185 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 210 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 210 MM	190 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 260 MM	148 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 270 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 310 MM	945 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 310 MM	935 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 310 MM	495 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 310 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 310 MM	365 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 310 MM	216 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 320 MM	620 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 340 MM	685 MM		S. Drijvers 078-6230655

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.1191	C45	C 45 N" RD 420 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 420 MM	228 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 420 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 430 MM	245 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 430 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 450 MM	185 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 450 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 460 MM	510 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 470 MM	415 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 470 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 490 MM	823 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 490 MM	230 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 500 MM	925 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 500 MM	720 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 500 MM	140 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 510 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 570 MM	595 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 190 MM	490 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 190 MM	415 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 240 MM	780 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 240 MM	515 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 N" RD 240 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 230 MM	820 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 240 MM	700 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 240 MM	695 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 240 MM	475 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1191	C45	C 45 RD 240 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1201	C45	C 45 RD 300 MM	495 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1201	C45	C 45 N" RD 290 MM	520 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1201	C45	RD 180 EN 10060 C45R +N	700 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.1221	C60	C 60 N" RD 380 MM	935 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 210 MM	380 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 220 MM	455 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 240 MM	830 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 240 MM	435 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 250 MM	820 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 270 MM	495 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 270 MM	385 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 270 MM	365 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 270 MM	360 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 270 MM	175 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355J2G3+N" RD 280 MM	985 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 210 MM	870 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 210 MM	755 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 230 MM	340 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 250 MM	150 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 260 MM	900 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 260 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 280 MM	795 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 280 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 280 MM	245 MM		S. Drijvers 078-6230655

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.0553	St52-3	S355JO RD 280 MM	185 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO RD 280 MM	150 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1080 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1075 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1065 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	1050 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 70 MM	980 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 80 MM	760 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 80 MM	650 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 80 MM	560 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 85 MM	2240 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 85 MM	450 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 90 MM	2883 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 90 MM	2635 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 90 MM	1660 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 90 MM	1525 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 90 MM	1500 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 95 MM	2935 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 95 MM	1300 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 100 MM	935 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 100 MM	445 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 115 MM	905 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 115 MM	830 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 115 MM	685 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 120 MM	590 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 120 MM	580 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 120 MM	570 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 120 MM	250 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 145 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 145 MM	380 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 150 MM	735 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 155 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 160 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 180 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 190 MM	585 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 190 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 200 MM	635 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 200 MM	530 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 200 MM	425 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 200 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230655

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.0553	St52-3	S355JO/2 RD 200 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 350 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 360 MM	540 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 360 MM	260 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 370 MM	560 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 380 MM	800 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 380 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM	372 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM	372 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM	372 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM	335 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 440 MM - 12 stuks	77 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 450 MM	850 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 460 MM	745 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 460 MM	320 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 480 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 480 MM	270 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 490 MM	855 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 490 MM	710 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 490 MM	330 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 490 MM	245 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 490 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 490 MM	130 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 500 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 520 MM	160 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 540 MM	730 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 540 MM	230 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 560 MM	645 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 620 MM	345 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 620 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 620 MM	160 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.0570	St52-3	S355J2G3 RD 620 MM	155 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 Ø 85 mm	1735 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 70 MM	1795 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 70 MM	1225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 75 MM	2615 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 80 MM	2705 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 80 MM	2040 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 90 MM	1850 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 90 MM	1395 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 95 MM	1070 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 100 MM	735 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 100 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 105 MM	505 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 110 MM	420 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 130 MM	580 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 140 MM	530 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 190 MM	432 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 200 MM	233 MM		S. Drijvers 078-6230655

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 210 MM	865 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 210 MM	315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 230 MM	620 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 230 MM	259 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 240 MM	670 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 240 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 240 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5' RD 310 MM	655 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 130 mm EN 10060	475 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 140 mm EN 10060	405 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 90 mm EN 10060	1000 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 210 MM	265 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 210 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 80 MM	2455 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 80 MM	1335 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 85 MM	1005 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 85 MM	720 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 100 MM	141 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.8519	31CrMoV9	31CrMov9+QT+SR Ø 280 mm	600 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 55 MM	1740 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 70 MM	2645 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 80 MM	2680 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 80 MM	1160 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 85 MM	1370 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 85 MM	800 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 90 MM	2200 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 100 MM	890 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 100 MM	750 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 100 MM	670 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 100 MM	670 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 100 MM	500 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 115 MM	415 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 125 MM	555 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 130 MM	815 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	700 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	450 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	430 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	400 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	280 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 145 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 145 MM	385 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 145 MM	370 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 145 MM	340 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 145 MM	325 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 145 MM	295 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	860 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	785 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230655

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 160 MM	540 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 170 MM	310 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 170 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 170 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 190 MM	565 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 190 MM	560 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 190 MM	305 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	975 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	585 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	425 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	185 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 210 MM	710 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 210 MM	555 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 220 MM	520 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 220 MM	360 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 280 MM	295 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 290 MM	415 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 350 MM	335 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 350 MM	207 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 360 MM	750 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 370 MM	140 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 380 MM	470 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 400 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 410 MM	675 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 410 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 430 MM	590 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 430 MM	408 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	505 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	215 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 60 MM	2120 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 70 MM	2725 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 75 MM	2990 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 75 MM	2875 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 75 MM	2745 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 80 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 85 MM	2875 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 85 MM	1765 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 85 MM	1645 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 85 MM	1050 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 85 MM	580 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 90 MM	2555 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 90 MM	705 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	1650 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	1000 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	990 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	815 MM		S. Drijvers 078-6230655

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	771 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	760 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	740 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	715 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	700 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	635 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 95 MM	600 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 100 MM	930 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 100 MM	775 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 110 MM	650 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 110 MM	635 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 110 MM	500 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 135 MM	255 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 135 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 140 MM	655 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 140 MM	355 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 150 MM	535 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 155 MM	265 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 160 MM	320 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 160 MM	285 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	310 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	295 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	255 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 170 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	920 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	765 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	630 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	620 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	440 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	395 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	380 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	325 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	320 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	310 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	305 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	290 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	265 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 180 MM	255 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	820 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	765 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	730 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	640 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	575 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	390 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230655

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 190 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	735 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	685 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	670 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	640 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	620 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	555 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	555 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	525 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	310 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	260 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	165 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 200 MM	155 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	635 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	590 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	430 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	395 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	370 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	295 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	185 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	920 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	610 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	320 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 230 MM	280 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 260 MM	690 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 260 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	680 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	640 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	400 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 290 MM	315 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 310 MM	875 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 320 MM	725 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 320 MM	720 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 330 MM	635 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 330 MM	470 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 330 MM	190 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 350 MM	730 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 350 MM	445 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 360 MM	870 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 390 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230655

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 400 MM	290 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 420 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 430 MM	715 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 440 MM	395 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 460 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 460 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 460 MM	150 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 470 MM	355 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 470 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 470 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 470 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 470 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 480 MM	175 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 550 MM	420 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo4+QT' RD 570 MM	775 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7225	42CrMo4	42CrMo4+QT' RD 570 MM	233 MM		S. Drijvers 078-6230655
1.7227	42CrMoS4	RD 560 42CrMoS4 +QT	295 MM		S. Drijvers 078-6230655

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.0503	C45 blank	C45+C 4KT 80 mm	1207 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C 70 x 50 mm	1345 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 40 mm	1840 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 70 mm	2955 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 70 mm	1525 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 70 mm	925 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 70 mm	910 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 70 mm	900 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 70 mm	750 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 75 mm	1990 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 80 mm	915 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+C/SH Ø 80 mm	510 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+SH Ø 100 mm	1310 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+SH Ø 160 mm	2625 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+SH Ø 160 mm	880 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45 blank	C45+SH Ø 85 mm	925 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+C/SH Ø 60 mm	2985 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+C/SH Ø 70 mm	1210 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+C/SH Ø 80 mm	855 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+SH Ø 100 mm	415 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+SH Ø 110 mm	2315 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+SH Ø 120 mm	1100 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+SH Ø 120 mm	900 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+SH Ø 130 mm	1035 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRC+SH Ø 90 mm	1855 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRG2+C 4KT 100 mm	2540 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRG2+C 4KT 40 mm	2840 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRG2+C 4KT 50 mm	2060 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0122	St37K	S235JRG2+C 4KT 80 mm	1780 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+C 120 x 30 mm	2820 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+C 4KT 80 mm	1935 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+C Ø 100 mm S = 0,02-0,035%	1270 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+C Ø 90 mm S = 0,02-0,035%	2145 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+C/SH Ø 60 mm	2415 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+SH Ø 100 mm	2205 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+SH Ø 115 mm	1335 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+SH Ø 120 mm	2235 MM	K. Meijer 078-6230661
1.0579	St52-3 blank	S355J2C+SH Ø 85 mm	2590 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7131	16MnCr5	16MnCrS5+C/SH Ø 60 mm	2055 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMo4QT+C/SH RD 75 MM*	1070 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMo4QT+C/SH RD 75 MM*	980 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 75 mm	1290 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 80 mm	1165 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 90 mm	1015 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 90 mm	995 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 90 mm	650 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 90 mm	500 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 100 mm	1170 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 100 mm	1000 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 110 mm	2635 MM	K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 120 mm	1310 MM	K. Meijer 078-6230661

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 120 mm	500 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 125 mm	2940 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 130 mm	1485 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 130 mm	855 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 140 mm	2885 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+C 4KT 100 mm	1170 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+C 4KT 80 mm	2070 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+C/SH Ø 60 mm	2630 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+C/SH Ø 70 mm	790 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+SH Ø 110 mm	1020 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+SH Ø 110 mm	1005 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+SH Ø 110 mm	920 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+SH Ø 120 mm	450 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+SH Ø 130 mm	1820 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	Aut.staal z. lood	11SMn30+SH Ø 90 mm	1510 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+C/SH Ø 80 mm	580 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 100 mm	2140 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	Aut.staal met lood	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0762	ETG88	ETG88 Ø 114,3 mm	2650 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0762	ETG100	ETG100 Ø 35 mm	1030 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0762	ETG100	ETG100 Ø 35 mm - 6 stuks	995 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0762	ETG100	ETG100 Ø 35 mm	980 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0762	ETG100	ETG100 Ø 70 mm	2310 MM		K. Meijer 078-6230661
HSX130	HSX130	HSX130 Ø 50 mm	2230 MM		K. Meijer 078-6230661

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 70 MM k13 "PRODEC"	900 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 75 MM (EU)	329 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 80 MM k13 "PRODEC"	850 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 90 MM (EU)	997 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 90 MM (EU)	490 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 90 MM (EU)	490 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 90 MM (EU)	487 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 90 MM (EU)	485 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 90 MM k13 "PRODEC"	1300 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 90 MM k13 "PRODEC"	708 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 90 MM k13 "PRODEC"	499 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 90 MM k13 "PRODEC"	292 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 120 MM (EU)	871 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 125 MM k13 "PRODEC"	1000 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 130 MM (EU)	624 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 130 MM (EU)	528 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 180 MM (EU)	288 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 RD 180 MM k13 "PRODEC"	1276 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 200 MM (EU)	524 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 200 MM (EU)	524 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 200 MM (EU)	524 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	1.4305 +AT+SH RD 200 MM (EU)	420 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4305	RVS 303	T.303* RD 100 MM h9	679 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 105 MM k13 "PRODEC"	1262 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 120 MM (EU)	273 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 120 MM k13 "PRODEC"	550 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 120 MM k13 "PRODEC"	156 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 130 MM (EU)	1133 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 130 MM (EU)	279 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 130 MM k13 "PRODEC"	593 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 130 MM k13 "PRODEC"	552 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 130 MM k13 "PRODEC"	550 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 130 MM k13 "PRODEC"	542 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 RD 130 MM k13 "PRODEC"	474 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 200 MM (EU)	95 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 220 MM (EU)	1050 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 220 MM (EU)	514 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 230 MM (EU)	738 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 230 MM (EU)	343 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 250 MM (EU)	679 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 270 MM (EU)	1091 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 280 MM (EU)	150 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	RVS 304(L)	1.4307 +AT+SH RD 300 MM (EU)	980 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	RVS 304	T.304 4KT 80 MM	1299 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	RVS 304	T.304 4KT 100 MM	463 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	750 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 RD 105 MM k13 "PRODEC"	246 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 110 MM (EU)	1100 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 RD 125 MM k13 "PRODEC"	1238 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 RD 130 MM k13 "PRODEC"	1188 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 210 MM (EU)	661 MM	R. den Ouden 078-6230645

Tussentijdse verkopen voorbehouden.

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 230 MM (EU)	290 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 250 MM (EU)	688 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 250 MM (EU)	192 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 250 MM (EU)	175 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 250 MM (EU)	153 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 280 MM (EU)	1249 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 280 MM (EU)	104 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 300 MM (EU)	1381 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4404	RVS 316(L)	1.4404 +AT+SH RD 300 MM (EU)	392 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4462	RVS 1.4462 (duplex)	W.NR.1.4462 RD 90 MM	679 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4462	RVS 1.4462 (duplex)	W.NR.1.4462 RD 90 MM	500 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4462	RVS 1.4462 (duplex)	W.NR.1.4462 RD 90 MM	315 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4462	RVS 1.4462 (duplex)	W.NR.1.4462 RD 110 MM	1275 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4462	RVS 1.4462 (duplex)	W.NR.1.4462 RD 170 MM	1139 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4462	RVS 1.4462 (duplex)	W.NR.1.4462 RD 170 MM	982 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1199 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1199 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1195 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1193 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1188 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1186 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1162 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1151 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	1149 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	478 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	473 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	443 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 80 MM	428 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 90 MM	640 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 90 MM	554 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 90 MM	295 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 150 MM	324 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4104	RVS 430F	T.430 F RD 170 MM	461 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 180 MM	451 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 180 MM	212 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 180 MM	209 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 180 MM	207 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 230 MM	645 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 260 MM	460 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	RVS 431	1.4057 +QT800+SH RD 260 MM	237 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4021	RVS 1.4021	W.NR.1.4021 RD 120 MM	1038 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4021	RVS 1.4021	W.NR.1.4021 RD 120 MM	555 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	RVS 1.4122	W.NR.1.4122 RD 110 MM	1303 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	RVS 1.4122	W.NR.1.4122 RD 125 MM	843 MM		R. den Ouden 078-6230645

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.4307	RVS 304(L)	T.304L-RD 2 1/2' SCH 80S	1219 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 45 X 20 MM	1250 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 45 MM	808 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	986 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	913 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	913 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	911 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	910 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	905 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	905 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	903 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	866 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 71 X 56 MM	865 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 75 X 40 MM	840 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 75 X 40 MM	708 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 75 X 40 MM	395 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 75 X 40 MM	250 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 85 X 67 MM	1000 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 90 X 71 MM	658 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 90 X 71 MM	464 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 95 X 50 MM	792 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 95 X 50 MM	792 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 95 X 50 MM	791 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 95 X 75 MM	1280 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 100 X 63 MM	1040 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 100 X 80 MM	1268 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 106 X 63 MM	805 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 118 X 80 MM	408 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 125 X 100 MM	1018 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 140 X 80 MM	787 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 140 X 100 MM	493 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 140 X 112 MM	1049 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 160 X 132 MM	483 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 160 X 132 MM	416 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 170 X 140 MM	1020 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 180 X 125 MM	325 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 180 X 125 MM	325 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 180 X 125 MM	325 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 180 X 125 MM	325 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 180 X 125 MM	174 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 180 X 150 MM	135 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 200 X 160 MM	335 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	RVS 304 dikw buis	T.304-RD 200 X 160 MM	257 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 90 X 71 MM	1057 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 125 X 100 MM	1269 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 132 X 106 MM	655 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 150 X 125 MM	1058 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 170 X 140 MM	478 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 224 X 180 MM	259 MM	F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	RVS 316 dikw buis	T.316-RD 250 X 200 MM	1006 MM	F. Baidenmann 078-6230635

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi 1/51 ST 4KT 100 MM	994 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 70 MM	872 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 80 MM	2610 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 80 MM	495 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 90 MM	988 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 100 MM	679 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 100 MM	279 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 110 MM	216 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 115 MM	1549 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 115 MM	1004 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 120 MM	1594 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 120 MM	996 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 120 MM	484 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 120 MM	444 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 125 MM	378 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 125 MM	292 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 130 MM	1365 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 150 MM	1830 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 160 MM	990 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 160 MM	488 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 160 MM	226 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 170 MM	1390 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 180 MM	1500 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 190 MM	1500 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 200 MM	1490 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 200 MM	894 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 200 MM	382 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 210 MM	1780 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 240 MM	1285 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1/51ST	AlMgSi1/51 ST RD 254 MM	535 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb/2011	AlCuBiPb/2011 RD 85 MM	1488 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb/2011	AlCuBiPb/2011 RD 190 MM	1455 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb/2011	AlCuBiPb/2011 RD 190 MM	1050 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb/2011	AlCuBiPb/2011 RD 190 MM	1030 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	AlZnMgCu 1,5 Rd 100 MM	1486 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	AlZnMgCu 1,5 Rd 100 MM	1000 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	AlZnMgCu 1,5 Rd 150 MM	1335 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	AlZnMgCu 1,5 Rd 160 MM	990 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlMgSiBi/6026	AlSiMgBi/6026 LF RD 130 MM	1390 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlMgSiBi/6026	AlSiMgBi/6026 LF RD 190 MM	2910 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlMgSiBi/6026	AlSiMgBi/6026 LF RD 200 MM	1488 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlMgSiBi/6026	AlSiMgBi/6026 LF RD 200 MM	992 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlMgSiBi/6026	AlSiMgBi/6026 LF RD 140 MM	1369 MM		F. Steenbrink 078-6230625

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.8159	51CrV4	51CrV4+A RD 142 MM	2415 MM		T. Salden 078-6230651
1.8159	51CrV4	51CrV4+A RD 190 MM	2100 MM		T. Salden 078-6230651
1.2379	W-nr. 1.2379	W.NR.1.2379 RD 232,0 MM	1408 MM		T. Salden 078-6230651
1.2379	W-nr. 1.2379	W.NR.1.2379 RD 313,0 MM	185 MM		T. Salden 078-6230651
1.2436	W-nr. 1.2436	W.NR.1.2436 RD 202,0 MM	2990 MM		T. Salden 078-6230651

W-nr.	Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .42,4 x .10,0 MM	2475 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1485 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1480 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1475 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1475 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1475 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1475 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .51,0 x .14,2 MM	1290 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .82,5 x .17,5 MM	675 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .5,6 MM	2925 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	2035 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	1675 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	1155 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	1150 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	1135 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	1135 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	1120 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	975 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	960 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	960 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	750 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	745 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	745 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	745 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	745 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	715 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	710 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	710 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .10,0 MM	528 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .88,9 x .11,0 MM	2980 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .95,0 x .12,5 MM	1292 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .95,0 x .12,5 MM	890 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .95,0 x .20,0 MM	400 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd .95,0 x .25,0 MM	2355 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 101,6 x .6,3 MM	1935 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 101,6 x .14,2 MM	2330 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 108,0 x .3,6 MM	323 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 108,0 x .12,5 MM	593 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 108,0 x .25,0 MM	410 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 108,0 x .25,0 MM	405 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .6,3 MM	2895 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .20,0 MM	1190 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	2775 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 114,3 x .32,0 MM	309 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 121,0 x .10,0 MM	1715 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 121,0 x .12,5 MM	1675 MM	M. Groesbeek 078-6230672

W-nr.	Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 121,0 x .25,0 MM	1473 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .16,0 MM	320 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .16,0 MM	265 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .20,0 MM	1745 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .20,0 MM	400 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .20,0 MM	398 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .20,0 MM	395 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .20,0 MM	370 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .20,0 MM	287 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 127,0 x .30,0 MM	555 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 133,0 x .16,0 MM	1995 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 133,0 x .36,0 MM	1205 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1090 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1085 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1065 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	1000 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x ..6,3 MM	480 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x .20,0 MM	1305 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x .20,0 MM	480 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x .20,0 MM	290 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x .20,0 MM	288 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x .20,0 MM	285 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 139,7 x .20,0 MM	235 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 146,0 x .14,2 MM	2853 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 152,4 x .10,0 MM	685 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .20,0 MM	360 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .22,2 MM	287 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .22,2 MM	280 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .25,0 MM	1183 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .25,0 MM	570 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .36,0 MM	2890 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 159,0 x .36,0 MM	2205 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 165,1 x .16,0 MM	1990 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .12,5 MM	2990 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .12,5 MM	2990 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .12,5 MM	2965 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .12,5 MM	2700 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .16,0 MM	2100 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .16,0 MM	2100 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .16,0 MM	1988 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .25,0 MM	2200 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .25,0 MM	520 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .25,0 MM	470 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis Rd 168,3 x .25,0 MM	455 MM	M. Groesbeek 078-6230672

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 168,3 x .25,0 MM	330 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 171,0 x .20,0 MM	2417 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 177,8 x .20,0 MM	850 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 193,7 x .20,0 MM	2995 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 193,7 x .20,0 MM	2555 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 193,7 x .20,0 MM	1420 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 193,7 x .30,0 MM	690 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 193,7 x .40,0 MM	695 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	RD 203 x 32 S235 / P355 / S355	1040 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 203,0 x .12,5 MM	2940 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 203,0 x .25,0 MM	1555 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 203,0 x .28,0 MM	2980 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 216,0 x .14,2 MM	1930 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 216,0 x .28,0 MM	1750 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 216,0 x .32,0 MM	630 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 216,0 x .32,0 MM	480 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .10,0 MM	1475 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .12,5 MM	1230 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .20,0 MM	592 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .22,2 MM	1505 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .22,2 MM	385 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .22,2 MM	310 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .25,0 MM	2815 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .25,0 MM	1820 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .25,0 MM	655 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .25,0 MM	585 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .36,0 MM	2195 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 219,1 x .55,0 MM	490 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .30,0 MM	2015 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .40,0 MM	2065 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .45,0 MM	960 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .45,0 MM	943 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .45,0 MM	915 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .45,0 MM	900 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 229,0 x .45,0 MM	835 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 244,5 x .20,0 MM	1565 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 244,5 x .40,0 MM	540 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 254,0 x .20,0 MM	2315 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 254,0 x .25,0 MM	2205 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 254,0 x .30,0 MM	1670 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 254,0 x .36,0 MM	2250 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 254,0 x .60,0 MM	2202 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 273,0 x .12,5 MM	2510 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 273,0 x .12,5 MM	885 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 273,0 x .30,0 MM	1025 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 273,0 x .30,0 MM	1010 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 273,0 x .30,0 MM	775 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 273,0 x .40,0 MM	490 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 279,0 x .40,0 MM	1103 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 298,5 x .25,0 MM	2445 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 298,5 x .25,0 MM	438 MM	M. Groesbeek 078-6230672

Korte stukken 13-11-2023

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 298,5 x .25,0 MM	412 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 305,0 x .40,0 MM	2855 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 355,6 x .25,0 MM	2230 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 355,6 x .80,0 MM	533 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 355,6 x .80,0 MM	230 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 368,0 x .10,0 MM	2615 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 368,0 x .22,2 MM	1590 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 368,0 x .60,0 MM	648 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 368,0 x .60,0 MM	150 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 368,0 x .90,0 MM	570 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 394,0 x .36,0 MM	445 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 406,4 x .14,2 MM	1685 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 419,0 x .12,5 MM	1855 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 457,0 x .30,0 MM	2525 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 457,0 x .36,0 MM	1173 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 457,0 x 100,0 MM	2775 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 457,0 x 100,0 MM	125 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 470,0 x .70,0 MM	2988 MM	M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H dikw buis	Rd 508,0 x .60,0 MM	398 MM	M. Groesbeek 078-6230672