

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.1191	C45E	C 45 4KT 100 MM	930 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 65 MM	2720 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 65 MM	2615 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 70 MM	2120 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 80 MM	1995 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 80 MM	1560 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 80 MM	1063 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 80 MM	770 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 80 MM	700 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 85 MM	2135 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 85 MM	1860 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 85 MM	1695 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 85 MM	1695 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 85 MM	960 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 90 MM	2460 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 90 MM	1480 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	1875 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	1860 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	1310 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	1290 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	1133 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	643 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 95 MM	640 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 100 MM	645 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 100 MM	390 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 100 MM	250 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 100 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 115 MM	915 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 115 MM	910 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 120 MM	825 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 120 MM	680 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 120 MM	580 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 120 MM	360 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 125 MM	290 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 130 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 130 MM	390 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 140 MM	915 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 140 MM	915 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 145 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 145 MM	295 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 150 MM	905 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 150 MM	285 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 150 MM	270 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 150 MM	230 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 155 MM	787 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 155 MM	745 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 160 MM	843 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 170 MM	490 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 180 MM	930 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 180 MM	260 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 180 MM	165 MM		S. Drijvers 078-6230627

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.1191	C45E	C 45 RD 190 MM	330 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 200 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 210 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 210 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 270 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 RD 280 MM	475 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1201	C45R	C 45 RD 300 MM	280 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1201	C45R	C 45 RD 300 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 310 MM	645 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 310 MM	216 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 310 MM	108 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 310 MM	108 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 320 MM	990 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 320 MM	190 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 330 MM	465 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 360 MM	155 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 380 MM	420 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 400 MM	260 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 410 MM	760 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 410 MM	125 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 410 MM	125 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 420 MM	685 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 420 MM	190 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 430 MM	462 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 440 MM	605 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 450 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 460 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 470 MM	832 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 490 MM	823 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 490 MM	230 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 500 MM	415 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 500 MM	140 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 510 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 570 MM	990 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45 N" RD 250 MM	334 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	C 45E 4KT 130 MM	1385 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1201	C45R	RD 130 C45R+N	225 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	RD 160 EN 10060 C45E +N	400 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1191	C45E	RD 160 EN 10060 C45E +N	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.1221	C60E	C 60 RD 260 MM	400 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0601	C60	RD 190 EN 10060 C60 +N	790 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	RD 120 EN 10060 S355J2 +N	530 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	RD 130 EN 10060 S355J2G3 +N	945 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	RD 130 EN 10060 S355J2G3 +N	755 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 310 MM	340 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 310 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 350 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 370 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 380 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 390 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0570	S355J2G3	S355J2G3 RD 430 MM	160 MM		S. Drijvers 078-6230627

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 70 MM	675 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 75 MM	2665 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 90 MM	885 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 90 MM	770 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 95 MM	1800 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 95 MM	1800 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 100 MM	450 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 130 MM	755 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 130 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 130 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 140 MM	885 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 140 MM	705 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 140 MM	420 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 140 MM	405 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 140 MM	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 140 MM	285 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 145 MM	555 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 150 MM	985 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 150 MM	695 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 150 MM	415 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 155 MM	960 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 170 MM	605 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 170 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 170 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 180 MM	250 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 200 MM	550 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 200 MM	370 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 200 MM	245 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0553	S355J0	S355JO/2 RD 200 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 Ø 85 mm	2570 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 Ø 85 mm	565 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 70 MM	2105 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 75 MM	530 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 80 MM	1790 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 90 MM	1920 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 90 MM	1200 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 90 MM	720 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 90 MM	625 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 100 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 105 MM	610 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 140 MM	407 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 140 MM	395 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 140 MM	365 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 150 MM	750 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 200 MM	590 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 210 MM	865 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 210 MM	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 220 MM	850 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 230 MM	620 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 230 MM	259 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 240 MM	895 MM		S. Drijvers 078-6230627

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5 RD 290 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5' RD 310 MM	655 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCr(S)5' RD 330 MM	880 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7131	16MnCr5	16MnCrS5+C/SH Ø 60 mm	2055 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 65 mm EN 10060	2350 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 130 mm EN 10060	475 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 140 mm EN 10060	520 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 160 mm EN 10060	743 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 Ø 90 mm EN 10060	1000 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 190 MM	568 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 210 MM	430 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 210 MM	390 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 210 MM	265 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6587	18CrNiMo7-6	18CrNiMo7-6 RD 210 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 80 MM	2455 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 80 MM	790 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 85 MM	2530 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8+QT RD 150 MM	875 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 80 MM	695 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 80 MM	670 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 80 MM	340 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 85 MM	1405 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 85 MM	1310 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 85 MM	990 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 85 MM	740 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 90 MM	2140 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 95 MM	1205 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 110 MM	660 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 115 MM	900 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 120 MM	720 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	335 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	330 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 140 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	345 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 150 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 160 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 170 MM	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 170 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	305 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	280 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	265 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 180 MM	175 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	460 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	430 MM		S. Drijvers 078-6230627

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 200 MM	165 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 210 MM	375 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 210 MM	255 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 230 MM	957 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 230 MM	460 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 240 MM	615 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 240 MM	590 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 240 MM	380 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 260 MM	125 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 270 MM	305 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 270 MM	305 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 270 MM	245 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 280 MM	498 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 280 MM	320 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 290 MM	840 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 290 MM	615 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 300 MM	745 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 300 MM	500 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 300 MM	347 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 300 MM	300 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 340 MM	318 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 350 MM	335 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 350 MM	207 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 370 MM	140 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 400 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 410 MM	225 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT' RD 410 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 430 MM	725 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	34CrNiMo6+QT RD 430 MM	408 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	505 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	215 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.6582	34CrNiMo6	RD 135 EN 10060 34CrNiMo6 +QT	215 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 55 MM	2655 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 70 MM	2610 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 70 MM	2085 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 120 MM	425 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 125 MM	635 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 125 MM	342 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 130 MM	470 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 140 MM	265 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 140 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 150 MM	480 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 150 MM	475 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 150 MM	275 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 150 MM	175 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 155 MM	395 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 160 MM	460 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 160 MM	430 MM		S. Drijvers 078-6230627

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	240 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	210 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	200 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	165 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 210 MM	140 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	690 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 220 MM	155 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 230 MM	185 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 230 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	220 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	215 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 270 MM	180 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 280 MM	335 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 280 MM	230 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 290 MM	690 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 290 MM	450 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT RD 290 MM	110 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 370 MM	965 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 370 MM	490 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 370 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 380 MM	318 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 390 MM	260 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 410 MM	205 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 430 MM	235 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 440 MM	730 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 460 MM	630 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 460 MM	170 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 460 MM	150 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 470 MM	970 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7225	42CrMo4	42CrMo(S)4+QT' RD 500 MM	440 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7227	42CrMoS4	RD 510 42CrMoS4 +QT	315 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.7227	42CrMoS4	RD 510 42CrMoS4 +QT	180 MM		S. Drijvers 078-6230627
1.0546	S355NL	RD 280 S355NL +N	305 MM		S. Drijvers 078-6230627

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.0503	C45	C45+C 60 x 40 mm	1940 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+C/SH Ø 70 mm	900 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+C/SH Ø 75 mm	2025 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 100 mm	1570 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 100 mm	610 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 100 mm	500 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 110 mm	1212 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 110 mm	803 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 110 mm	570 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 130 mm	2575 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 140 mm	995 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 140 mm	440 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 160 mm	1090 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 90 mm	880 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 90 mm	750 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 95 mm	590 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0503	C45	C45+SH Ø 85 mm	925 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRC+C 150 x 30 mm	1210 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRC+C/SH Ø 80 mm	700 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRC+SH Ø 100 mm	1530 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRC+SH Ø 130 mm	1620 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRC+SH Ø 130 mm	940 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRC+SH Ø 130 mm	935 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRG2+C 4KT 80 mm	1120 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0122	S235JRC	S235JRG2+C 4KT 90 mm	1885 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C Ø 110 mm s = 0,02-0,035%	655 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C Ø 60 mm s = 0,02-0,035%	2570 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C Ø 75 mm s = 0,02-0,035%	860 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C Ø 90 mm s = 0,02-0,035%	2300 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C Ø 95 mm s = 0,02-0,035%	1530 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C/SH Ø 45 mm	2490 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C/SH Ø 70 mm	1530 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C/SH Ø 80 mm	1840 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+C/SH Ø 80 mm	785 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+SH Ø 100 mm	1930 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+SH Ø 85 mm	560 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0579	S355J2C	S355J2C+SH Ø 90 mm	1155 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 100 mm	985 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 100 mm	890 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 70 mm	575 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 70 mm	460 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 75 mm	660 MM		K. Meijer 078-6230661
1.7225	42CrMo4	42CrMoS4QT+SH Ø 80 mm	1990 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+C 4KT 80 mm	2070 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+C/SH Ø 70 mm	1065 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 100 mm	2060 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 100 mm	505 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 120 mm	2105 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 120 mm	650 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 130 mm	2600 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 140 mm	1485 MM		K. Meijer 078-6230661

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 150 mm	1945 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0715	11SMn30	11SMn30+SH Ø 85 mm	785 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+C Ø 75 mm	1890 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+C/SH Ø 80 mm	580 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 120 mm	675 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	2035 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661
1.0718	11SMnPb30	11SMnPb30+SH Ø 95 mm	375 MM		K. Meijer 078-6230661

W-nr.	Artikelomschrijving	Lgt	Contact
1.4305	X8CrNiS18-9 T.303 RD 210 MM	597 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	X2CrNi18-9 1.4307 RD 130 MM k13 "PRODEC"	400 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4307	X2CrNi18-9 1.4307 RD 170 MM k13 "PRODEC"	1146 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 190 MM	897 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 200 MM	648 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 210 MM	203 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 210 MM	184 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 210 MM	147 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 230 MM	177 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 230 MM	80 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 270 MM	323 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 280 MM	1735 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 280 MM	1212 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 300 MM	899 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 300 MM	883 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4301	X5CrNi18-10 T.304 RD 300 MM	340 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 75 MM k13 "PRODEC"	1520 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	1000 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	1000 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	1000 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	1000 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	716 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 85 MM k13 "PRODEC"	404 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 130 MM k13 "PRODEC"	938 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 160 MM k13 "PRODEC"	666 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 1.4404 RD 170 MM k13 "PRODEC"	1233 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 210 MM	206 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 250 MM	626 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 250 MM	561 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 260 MM	2419 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 260 MM	1162 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 260 MM	973 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 280 MM	1501 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 280 MM	869 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 T.316"L" RD 280 MM	669 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 100 MM	998 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 110 MM	684 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 130 MM	1057 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 130 MM	357 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 170 MM	838 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 170 MM	591 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3 W.NR.1.4462 RD 170 MM	407 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4104	X14CrMoS17 T.430 F RD 80 MM	1194 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4104	X14CrMoS17 T.430 F RD 80 MM	399 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4104	X14CrMoS17 T.430 F RD 160 MM	167 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4104	X14CrMoS17 T.430 F RD 180 MM	967 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4104	X14CrMoS17 T.430 F RD 180 MM	652 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2 T.431 RD 100 MM	1267 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2 T.431 RD 125 MM	1065 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2 T.431 RD 125 MM	1058 MM	R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2 T.431 RD 125 MM	460 MM	R. den Ouden 078-6230645

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 150 MM	523 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 150 MM	340 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 170 MM	2020 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 170 MM	721 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	500 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	220 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	210 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	210 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	200 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	200 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	200 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	200 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	195 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	195 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	195 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	195 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 180 MM	190 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	2025 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	540 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	225 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	225 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	225 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	225 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	205 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	200 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 230 MM	190 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 260 MM	311 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4057	X17CrNi16-2	T.431 RD 260 MM	280 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	X39CrMo17-1	W.NR.1.4122 RD 90 MM	825 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	X39CrMo17-1	W.NR.1.4122 RD 110 MM	587 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	X39CrMo17-1	W.NR.1.4122 RD 110 MM	424 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	X39CrMo17-1	W.NR.1.4122 RD 125 MM	641 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	X39CrMo17-1	W.NR.1.4122 RD 125 MM	444 MM		R. den Ouden 078-6230645
1.4122	X39CrMo17-1	W.NR.1.4122 RD 150 MM	777 MM		R. den Ouden 078-6230645

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 50 X 36 MM	940 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 50 X 36 MM	900 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 50 X 36 MM	890 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 63 X 32 MM	1540 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 71 X 56 MM	900 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 71 X 56 MM	900 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 71 X 56 MM	899 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 71 X 56 MM	897 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 45 MM	778 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	1910 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	689 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	675 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	633 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	614 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	613 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	613 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	613 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	613 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	613 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	613 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 80 X 63 MM	610 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 90 X 63 MM	923 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 90 X 63 MM	923 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 90 X 63 MM	923 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 90 X 63 MM	922 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 100 X 71 MM	1020 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 106 X 71 MM	1100 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 106 X 71 MM	321 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 106 X 80 MM	746 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 112 X 71 MM	320 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 132 X 71 MM	827 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 132 X 90 MM	808 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 132 X 106 MM	324 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 132 X 106 MM	263 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 140 X 80 MM	553 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 150 X 80 MM	1002 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 150 X 95 MM	115 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 180 X 140 MM	225 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 180 X 150 MM	1227 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 200 X 140 MM	384 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 200 X 160 MM	604 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4301	X5CrNi18-10	T.304-RD 250 X 200 MM	659 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 80 X 40 MM	1000 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 90 X 63 MM	436 MM		F. Baidenmann 078-6230635

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 90 X 63 MM	423 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 100 X 71 MM	1337 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 100 X 71 MM	417 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 118 X 90 MM	426 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 140 X 112 MM	1225 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 140 X 112 MM	1153 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 150 X 125 MM	1181 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 200 X 160 MM	855 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 212 X 150 MM	617 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 212 X 170 MM	716 MM		F. Baidenmann 078-6230635
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	T.316-RD 212 X 170 MM	606 MM		F. Baidenmann 078-6230635

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 95 MM	682 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 120 MM	985 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 125 MM	1488 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 130 MM	1604 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 130 MM	554 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 135 MM	1500 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 150 MM	180 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 160 MM	980 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 171,45 MM	360 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 180 MM	769 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 230 MM	846 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 240 MM	233 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.2315	AlMgSi1	AlMgSi1/51 ST RD 254 MM	990 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb	AlCuBiPb/2011 RD 170 MM	823 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb	AlCuBiPb/2011 RD 190 MM	1455 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb	AlCuBiPb/2011 RD 190 MM	1050 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.1655	AlCuBiPb	AlCuBiPb/2011 RD 190 MM	1030 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	4KT 141 EN AW7075 gepresst	240 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	4KT 141 EN AW7075 gepresst	235 MM		F. Steenbrink 078-6230625
3.4365	AlZnMgCu1,5	AlZnMgCu 1,5 Rd 100 MM	1486 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlSiMgBi	AlSiMgBi/6026 LF RD 100 MM	1250 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlSiMgBi	AlMgSiBi/6026 RD 130 MM	2660 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlSiMgBi	AlMgSiBi/6026 RD 150 MM	622 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlSiMgBi	AlSiMgBi/6026 LF RD 130 MM	1390 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlSiMgBi	AlSiMgBi/6026 LF RD 170 MM	2250 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlCu2,5BiMnMg	AlCu2,5BiMnMg/2033 RD 100 MM	1081 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlCu2,5BiMnMg	AlCu2,5BiMnMg/2033 RD 150 MM	1083 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlCu2,5BiMnMg	AlCu2,5BiMnMg/2033 RD 150 MM	1079 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlCu2,5BiMnMg	AlCu2,5BiMnMg/2033 RD 180 MM	1798 MM		F. Steenbrink 078-6230625
-	AlCu2,5BiMnMg	AlCu2,5BiMnMg/2033 RD 200 MM	382 MM		F. Steenbrink 078-6230625

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.8159	51CrV4	51CrV4+A RD 142 MM	2415 MM		T. Salden 078-6230651
1.8159	51CrV4	51CrV4+A RD 190 MM	2100 MM		T. Salden 078-6230651
1.2379	X153CrMoV12	W.NR.1.2379 RD 222,0 MM	792 MM		T. Salden 078-6230651
1.2379	X153CrMoV12	W.NR.1.2379 RD 232,0 MM	1408 MM		T. Salden 078-6230651
1.2379	X153CrMoV12	W.NR.1.2379 RD 313,0 MM	1072 MM		T. Salden 078-6230651
1.2379	X153CrMoV12	W.NR.1.2379 RD 373,0 MM	477 MM		T. Salden 078-6230651

Korte stukken 2-5-2022

W-nr.		Artikelomschrijving	Lgt		Contact
1.0576	S355J2H	Rd .42,4 x .10,0 MM	2475 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd .48,3 x .4,0 MM	1430 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd .48,3 x .4,0 MM	1430 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd .82,5 x .6,3 MM	2540 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd .95,0 x .12,5 MM	2295 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 114,3 x .6,3 MM	2895 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 139,7 x .20,0 MM	2050 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 168,3 x .25,0 MM	2450 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 171,0 x .20,0 MM	2417 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 203,0 x .8,0 MM	2865 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 219,1 x .22,2 MM	2130 MM		M. Groesbeek 078-6230672
1.0576	S355J2H	Rd 273,0 x .12,5 MM	2510 MM		M. Groesbeek 078-6230672